
PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI 33

PROTETTIVO PER GRANDI IMPIANTI TERMICI E CONDOMINIALI AD ALTA TEMPERATURA

PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI



PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI è un liquido protettivo a base di molibdeno per grandi impianti termici e condominiali ad alta temperatura, con una formulazione innovativa composta da un pacchetto di inibitori specifici con efficace prevenzione contro la formazione di corrosione e incrostazioni, specialmente negli impianti di riscaldamento con problemi di diffusione dell'ossigeno, creando una patina di protezione su tutti gli elementi dell'impianto. Indicato per tutti i materiali in uso come acciaio, rame, ferro nero, alluminio, materiali sintetici e multistrato.







Istruzioni d'uso

Pulire con PULITORE GRANDI IMPIANTI gli impianti di riscaldamento come previsto dalla norma UNI 8065.

Verificare o calcolare il contenuto d'acqua dell'impianto. Riempire a metà l'impianto di riscaldamento con acqua. Introdurre la quantità necessaria di protettivo tramite una pompa di caricamento. Riempire con acqua l'impianto, sfiatarlo bene e accendere le pompe per mettere in circolazione l'acqua.



Nota importante

Nota importante: Sciacquare o pulire accuratamente l'impianto prima di inserire il liquido protettivo, usando per la pulizia il prodotto **PULITORE GRANDI IMPIANTI. PROTETTIVO GRANDI IMPIANTI** NON può essere mescolato con altri prodotti chimici.



Proporzione di miscela

1% (1 litro su 100 litri d'acqua) ATTENZIONE: IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE SOVRA O SOTTO DOSATO.



Data di scadenza

5 anni (dalla data di produzione)



Controllo

Dopo circa un'ora verificare la concentrazione di prodotto con il **KIT MOLIBDENO**: la concentrazione deve essere 180 mg/L. Ricontrollare la concentrazione di prodotto dopo 3 mesi e rabboccare in caso di necessità. In caso di un dosaggio inferiore a 140 mg/L la protezione non sarà efficace e si potranno verificare dei fenomeni di corrosione e formazione di fanghiglia. Controllo obbligatorio del dosaggio ogni 12 mesi con l'apposito **KIT MOLIBDENO**.



Dati di sicurezza

In caso di contatto con gli occhi lavare bene con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare bene con acqua. Portare guanti e occhiali di protezione. Rimuovere immediatamente risciacquando abbondantemente con acqua da oggetti come piastrelle, pavimenti e lavandini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.



Smaltimento

Smaltire nel rispetto delle norme locali, consultare la scheda informativa.

PRODOTTI CONDIZIONANTI 2021 www.dynergysrl.it